

Наименование должника	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АВТОМАТИКА"
Адрес	Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, 7, -, -
ОГРН	1027100743669
ИНН	7106020257
№ дела	A68-9532/2015

Кем опубликовано

Арбитражный управляющий	Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930 27)
Адрес для корреспонденции	300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507
СРО АУ	Ассоциация МСРО "Содействие" - Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071)
Адрес СРО АУ	302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14

Публикуемые сведения

Вид торгов:	Открытый аукцион
Дата и время начала подачи заявок:	07.10.2019 00:00
Дата и время окончания подачи заявок:	12.11.2019 00:00
Правила подачи заявок:	Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью, осуществляется в электронной форме по адресу http://www.m-ets.ru. Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00:00 07.10.2019 до 00:00 12.11.2019. Заявка должна содержать: а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), контактный телефон, адрес электронной почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Дата и время торгов:	14.11.2019 12:00
Форма подачи предложения о цене:	Открытая
Место проведения:	Межрегиональная Электронная Торговая Система

Это повторные торги.

Текст:

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПКФ «АВТОМАТИКА» (ИНН 7106020257, ОГРН 1027100743669, адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 7) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корреспонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф.507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел.:(4872) 25-01-60) сообщает о результатах торгов, назначенных на 01.10.2019 в 12:00. Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. Имущество реализуется на повторных открытых электронных торгах в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.

Лот № 1: Железобетонный блок с низковольтной частью РУНН и высоковольтной частью РУВН, включая цоколь для БКТП(АТ) и трансформатор ТМГ11 1000/6/0.4Д/У-11 – 2 шт.; Низковольтный отсек в бетонной оболочке состоящий из: СУ-АВР-АТ-2500(1250) - 2 шт., ШР-НН-01-20-2500 - 1 шт., ШР-НН-02-20-2500 - 1 шт., шинный мост - 1 шт., стойка средств защиты - 1 шт., ЯН-СН(н) - 1 шт., Я511-3074 - 1 шт., цоколь железобетонный - 3 шт.; Блок-модуль для наружной установки одного трансформатора – 1 шт.; Блок-модуль для наружной установки двух трансформаторов - 1 шт.; Шина АД 31Т 10х60 - 24м; ЩО70-3-20УЗ – 1 шт.;

Элементы жесткой ошиновки - 1 комплект; Комплект жесткой ошиновки ОРУ - 1 комплект; Разъединитель Р-43УЗ - 4 шт.

Начальная цена продажи – 9 210 600 000,00 руб., без НДС.

Ознакомление с движимым имуществом производится по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. М.Жукова, д. 5 по предварительному согласованию даты и времени.

Проект договора о задатке размещен на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети интернет по адресу: <http://www.m-ets.ru>. Размер задатка - десять процентов от начальной цены продажи лота (НДС не облагается).

Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на специальный расчетный счет: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «АВТОМАТИКА», ИНН 7106020257, КПП 710601001, р/с 40702810366000006009 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой подписью, осуществляется в электронной форме по адресу <http://www.m-ets.ru>.

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00:00 07.10.2019 до 00:00 12.11.2019. Заявка должна содержать:

- а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
- б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), контактный телефон, адрес электронной почты, ИНН;
- г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий от имени заявителя (для юр. лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Торги состоятся 14.11.2019 в 12-00 на сайте электронной торговой площадки ООО «МЭТС» в сети интернет по адресу: <http://www.m-ets.ru>. Итоги торгов подводятся по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507.

Шаг аукциона - пять процентов от начальной цены продажи лота.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. Передача имущества производится по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денежные средства от продажи имущества, находящегося в залоге перечисляются на расчетный счет: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «АВТОМАТИКА», ИНН 7106020257, КПП 710601001, р/с 40702810466060100340 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

Номер лота	Описание	Начальная цена, руб	Шаг	Задаток	Классификация имущества
1	Лот № 1: Железобетонный блок с низковольтной частью РУНН и высоковольтной частью РУВН, включая цоколь для БКТП(АТ) и трансформатор ТМГ11 1000/6/0.4Д/У-11 – 2 шт.; Низковольтный отсек в бетонной оболочке состоящий из: СУ-АВР-АТ-2500(1250) - 2 шт., ШР-НН-01-20-2500 - 1 шт., ШР-НН-02-20-2500 - 1 шт., шинный мост - 1 шт., стойка средств защиты - 1 шт., ЯН-СН(н) - 1 шт., Я511-3074 - 1 шт., цоколь железобетонный - 3 шт.; Блок-модуль для наружной установки одного трансформатора – 1 шт.; Блок-модуль для наружной установки двух трансформаторов - 1 шт.; Шина АД 31Т 10х60 - 24м; ЩО70-3-20УЗ – 1 шт.; Элементы жесткой ошиновки - 1 комплект; Комплект жесткой ошиновки ОРУ - 1 комплект; Разъединитель Р-43УЗ - 4 шт.	9 210 600,00	5,00 %	10,00 %	Электрооборудование, комплектующие и инструмент

№ п/п	Наименование, марка	Кол- во.	Ед. изм.	Дата постановки на бухучет	Параметры
1	Железобетонный блок с низковольтной частью РУНН и высоковольтной частью РУВН, включая цоколь для БКТП(АТ) и	2	шт	31.05.2015	предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электрическую энергию 0,4 кВ и снабжения ею потребителей.
2	Низковольтный отсек в бетонной оболочке состоящий из СУ-АВР-АТ-2500(1250) - 2 шт., ШР-НН-01-20-2500 - 1 шт., ШР-НН-02-20-2500 - 1 шт., шинный мост - 1 шт., стойка средств защиты - 1 шт., ЯН-СН(н) - 1 шт., Я511-3074 - 1 шт., цоколь железобетонный - 3 шт.	1	шт	31.05.2013	блок распределительного устройства со стороны низшего напряжения. Предназначен для комплектования КТП, поставляемых на объекты электроснабжения. Служат для ввода и распределения электрической энергии от ТП в сетях напряжением до 400 В частотой 50 Гц с изолированной или глухозаземленной нейтралью, нечастых оперативных коммутаций, защиты от однофазных и многофазных коротких замыканий и перегрузок, учета электрической электроэнергии в системах электроснабжения
3	Блок-модуль для наружной установки одного трансформатора	1	шт	31.08.2015	представляет собой каркасную конструкцию, которая обшита панелями типа «Сэндвич» толщиной 50 мм, в которых в качестве утеплителя используется полужесткая плита из базальтового волокна. В отсеке РУНН установлен ящик собственных нужд предназначенный для: — внутреннего освещения блоков, — внешнего освещения под-станции, — питания схемы управления обогревом.
4	Блок-модуль для наружной установки двух трансформаторов	1	шт	31.08.2015	представляет собой каркасную конструкцию, которая обшита панелями типа «Сэндвич» толщиной 50 мм, в которых в качестве утеплителя используется полужесткая плита из базальтового волокна
5	Шина АД 31Т 10х60	24	м	31.05.2015	Применяются в электротехнической промышленности. Сплав алюминия АД31т отличается высокой общей коррозионной стойкостью и не склонен к коррозии под напряжением
6	ЩО70-3-20У3	1	шт	30.06.2015	Панель вводная предназначена для комплектования распределительных щитов трансформаторных подстанций, главных

№ п/п	Наименование, марка	Кол- во.	Ед. изм.	Дата постановки на бухучет	Параметры
					распределительных щитов промышленных и общественных зданий напряжением 0.4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и служит для приема и распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания
7	Элементы жесткой ошиновки	1	комплект	31.05.2015	предназначена для выполнения электрических соединений между высоковольтными аппаратами открытых (ОРУ) и закрытых (ЗРУ) распределительных устройств 35-500 кВ. В ОРУ и ЗРУ напряжением 110-500 кВ рекомендуется использовать экономичные конструктивные решения с жесткой трубчатой ошиновкой, прежде всего комплектных, блочных и других решений высокой заводской готовности
8	Комплект жесткой ошиновки ОРУ	1	комплект	31.05.2014	предназначен для нечастых замыканий и размыканий электрических цепей переменного тока до 1000А, частотой 50Гц, напряжением до 660В при отключенной нагрузке. Разъединители выпускаются трехполюсного исполнения с полюсным отключением. Включение и выключение разъединителей осуществляется с помощью штанги. Контактные зажимы обеспечивают присоединение медных и алюминиевых шин.
9	Разъединитель Р-43У3	4	шт	31.05.2012	

Объекты оценки находятся по указанному адресу более 5 лет. Комплектность и работоспособность не проверялась.

Фото объектов оценки³



1 (1)



1 (10)



1 (11)



1 (16)



1 (2)



1 (3)



1 (4)



1 (5)



1 (6)



1 (7)



1 (8)



1 (9)



2 (1)



2 (10)



2 (11)



2 (12)



2 (2)



2 (3)



2 (4)



2 (5)



2 (6)



2 (7)



2 (8)



2 (9)



3 (1)



3 (10)



3 (2)



3 (3)



3 (4)



3 (5)



3 (6)



3 (7)



3 (8)



3 (9)



4 (1)



4 (2)



4 (3)



5 (1)



5 (2)



6 (1)



6 (3)



6 (4)



6 (5)



7 (1)



7 (2)



8 (1)



8 (10)



8 (2)



8 (3)



8 (4)



8 (5)



8 (6)



8 (8)



9 (1)



9 (2)



9 (3)